

SECTION O - COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES P.E.(BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) EXOTIC DOVES AND PIGEONS (1/2 YEARS RINGED) Mise à jour Janvier 2017 - updated in January 2017				CAGE:TYPE
	Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. <u>Le nom latin est indispensable.</u> Les oiseaux panachés-frisés-plumes de soie ne sont pas admis	Opportunity to five (5) birds of the same species in each class for singles accepted <u>The Latin name is required.</u> Variegated-frilled-feather silk birds are not accepted.		
Stam 4 Stam of 4	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES - EXOTIC DOVES AND PIGEONS		Individuel Single	
O 1	<i>Geopelia cuneata</i> (Géopélie diamant) Phénotype sauvage	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove). Classic phenotype.	O 2	O1
O 3	<i>Geopelia cuneata</i> (Géopélie diamant) mutations: Opale, Isabelle, Brune, Rouge	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove) mutations: Opal, Isabel, Fawn, Red	O 4	O1
O 5	<i>Geopelia cuneata</i> (Géopélie diamant) mutation: Croupion blanc, Queue blanche	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove) mutation : white rump, white tail.	O 6	O1
O 7	<i>Geopelia cuneata</i> (Géopélie diamant): Autres mutations ou combinaison de mutations.	<i>Geopelia cuneata</i> (Diamond dove): Other mutations or combination of mutations.	O 8	O1
O 9	<i>Geopelia striata</i> (Géopélie zébrée): Phénotype sauvage.	<i>Geopelia striata</i> (Zebra dove): Classic Phenotype.	O 10	O2
O 11	<i>Geopelia placida</i> (Géopélie placide): Phénotype sauvage.	<i>Geopelia placida</i> (Peaceful dove): Classic Phénotype	O 12	O2
O 13	<i>Geopelia maugéus</i> (Géopélie de Maugé): Phénotype sauvage	<i>Geopelia maugéus</i> (Barred dove): Classic Phénotype	O 14	O2
O 15	mutations des <i>Geopelia</i> (Géopélie) <i>striata-Placida</i> et <i>maugéus</i> : 1 <i>Geopelia striata</i> (Géopélie zébrée): Mutation topaze - crème 2 <i>Geopelia placida</i> (Géopélie placide): Mutation phaéo 3 <i>Geopelia maugéus</i> (Géopélie de Maugé): Mutation mélanisée	mutations of <i>Geopelia striata-placida</i> et <i>maugéus</i> : 1 <i>Geopelia striata</i> (Zebra dove): Mutation topaz - cream 2 <i>Geopelia placida</i> (Peaceful dove): Mutation phaeo 3 <i>Geopelia maugéus</i> (Barred dove): Mutation melanised	O 16	
O 17	<i>Geopelia humeralis</i> (Géopélie à nuque rousse) Phénotype sauvage	<i>Geopelia humeralis</i> (Bar-shouldered dove) Classic phenotype.	O 18	O2
O 19	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): Phénotype sauvage	<i>Streptopelia risoria domestica</i> Classic Phénotype	O 20	O2
O 21	<i>Streptopelia risoria domestica</i> (Tourterelle rieuse): 1 Mutation Pastel (sans combinaison) 2 Mutation crème -Ino (sans combinaison)	<i>Streptopelia risoria domestica</i> 1 Mutation Pastel (Without combination) 2 Mutation creamIno (Without combination)	O 22	O2
O 23	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): 1 Mutation Grise (sans combinaison) 2 Mutation Isabelle (sans combinaison) 3 Mutation tête blanche (sans combinaison)	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> 1 Mutation Grey (Without combination) 2 Mutation Isabel (Without combination) 3 Mutation Head white (Without combination)	O 24	O2
O 25	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse) Mutation collier gris(sans combinaison) <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse) Mutation collier blanc (sans combinaison)	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> : Mutation Grey collar (Without combinations) <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> : Mutation Withe collar (Without combinations)	O 26	O2
O 27	1 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Blanche (sans combinaison) 2 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Albino (sans combinaison) 3 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Frosty-tête colorée (sans combinaison) 4 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Tête colorée (sans combinaison)	1 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations White (Without combinations) 2 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations albino (Without combinations) 3 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Frosty (Without combinations) 4 <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): mutations Head colorede (Without combinations)	O 28	O2
O 29	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> Combinaisons des mutations des classes O21 à O28 avec et sans tête blanche (ivoire et autres.)	<i>Streptopelia risoria « domestica »</i> Combinations of mutations of the classes O21 to O28 with and without white head (ivory and others.)	O 30	O2

O 31	<p><u>Autres Genus Streptopelia et Spilopelia Phénotype sauvage</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Streptopelia tranquebarica</i> (Tourterelle à tête grise) 2 <i>Streptopelia lugens</i> (Tourterelle à poitrine rose) 3 <i>Streptopelia hypopyrrha</i> (Tourterelle de l'Amadoua) 4 <i>Streptopelia turtur</i> (Tourterelle des bois) 5 <i>Streptopelia orientalis</i> (Tourterelle orientale) 6 <i>Streptopelia decipiens</i> (Tourterelle pleureuse) 7 <i>Streptopelia vinacea</i> (Tourterelle vineuse) 8 <i>Streptopelia capicola</i> (Tourterelle du Cap) 9 <i>Streptopelia semitorquata</i> (Tourterelle à collier) 10 <i>Streptopelia decaocto</i> (Tourterelle turque) 11 <i>Streptopelia roseogrisea</i> (Tourterelle rose et grise) 12 <i>Streptopelia reichenowi</i> (Tourterelle de Reichenow) 13 <i>Streptopelia bitorquata</i> (Tourterelle à double collier) 14 <i>Spilopelia senegalensis</i> (Tourterelle maillée) 15 <i>Spilopelia chinensis</i> (Tourterelle tigrine) 	<p><u>Other Genus streptopelia and Spilopelia Classic phenotype</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Streptopelia tranquebarica</i> (Red turtle-dove) 2 <i>Streptopelia lugens</i> (dusky turtle-dove) 3 <i>Streptopelia hypopyrrha</i> (adamawa turtle-dove) 4 <i>Streptopelia turtur</i> (european turtle-dove) 5 <i>Streptopelia orientalis</i> (oriental turtle-dove) 6 <i>Streptopelia decipiens</i> (african mourning dove) 7 <i>Streptopelia vinacea</i> (vinaceous dove) 8 <i>Streptopelia capicola</i> (ring-necked dove) 9 <i>Streptopelia semitorquata</i> (red-eyed dove) 10 <i>Streptopelia decaocto</i> (eurasian collared-dove) 11 <i>Streptopelia roseogrisea</i> (african collared-dove) 12 <i>Streptopelia reichenowi</i> (white-winged collared-dove) 13 <i>Streptopelia bitorquata</i> (island collared-dove) 14 <i>Spilopelia senegalensis</i> (Laughing dove) 15 <i>Spilopelia chinensis</i> Spotted dove) 	O 32	O2
O 33	<p><u>Genus Oena -Tutur et Zenaida Phenotype sauvage</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Oena capensis</i> (Tourtelette masquée) 2 <i>Turtur tympanistria</i> (Tourtelette tambourette) 3 <i>Turtur chalcospilos</i> (Tourtelette émeraude) 4 <i>Turtur abyssinicus</i> (Tourtelette d'Abyssinie) 5 <i>Turtur afer</i> (Tourtelette améthystine) 6 <i>Turtur brehmeri</i> (Tourtelette demoiselle) 7 <i>Zenaida macroura</i> (tourterelle triste) 8 <i>Zenaida graysoni</i> (tourterelle de Socorro) 9 <i>Zenaida auriculata</i> (tourterelle oreillard) 10 <i>Zenaida aurita</i> (tourterelle à queue carrée) 11 <i>Zenaida galapagoensis</i> (tourterelle des Galapagos) 12 <i>Zenaida asiatica</i> (tourterelle à ailes blanches) 13 <i>Zenaida meloda</i> (tourterelle côtière) 	<p><u>Genus Oena -Tutur and Zenaida Classic Phenotype</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Oena capensis</i>: (Namaqua dove) 2 <i>Turtur tympanistria</i> (Tambourine dove) 3 <i>Turtur chalcospilos</i> (Emerald-spotted wood-dove) 4 <i>Turtur abyssinicus</i> (Black-billed wood-dove) 5 <i>Turtur afer</i> (Blue-spotted wood-dove) 6 <i>Turtur brehmeri</i> (blue-headed wood-quai) 7 <i>Zenaida macroura</i> American mourning dove 8 <i>Zenaida graysoni</i> Socorro dove 9 <i>Zenaida auriculata</i> Eared dove 10 <i>Zenaida aurita</i> Zenaida dove 11 <i>Zenaida galapagoensis</i> Galapagos dove 12 <i>Zenaida asiatica</i> White-winged dove 13 <i>Zenaida meloda</i> Pacific dove 	O 34	O2
O 35	<p><u>Genus Metriopelia - Claravis et Uropelia Phenotype sauvage</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Metriopelia ceciliae</i>: Colombe de Cécile. 2 <i>Metriopelia melanoptera</i>: Colombe à ailes noires. 3 <i>Metriopelia morenoi</i>: Colombe de Moreno 4 <i>Metriopelia aymara</i>: Colombe aymara. 5 <i>Claravis pretiosa</i>: Colombe bleutée 6 <i>Claravis geoffroyi</i>: Colombe de Geoffroy 7 <i>Claravis mondetoura</i>: Colombe mondétour 8 <i>Uropelia campetris</i> : Colombe à longue queue. 	<p><u>Genus Metriopelia - Claravis et Uropelia Classic Phenotype</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Metriopelia ceciliae</i>: Bare-faced ground-dove. 2 <i>Metriopelia melanoptera</i>: Black-winged ground-dove. 3 <i>Metriopelia morenoi</i>: Moreno's ground-dove. 4 <i>Metriopelia aymara</i>: Golden-spotted ground-dove. 5 <i>Claravis pretiosa</i>: Blue ground-dove 6 <i>Claravis geoffroyi</i>: Purple-winged ground-dove 7 <i>Claravis mondetoura</i>: Maroon-chested ground-dove 8 <i>Uropelia campetris</i> : Long-tailed ground-dove 	O 36	O2
O 37	<p><u>Genus Columbina et scardafella Phenotype sauvage</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Columbina (scardafella) inca</i>: Colombe inca. 2 <i>Columbina (scardafella) squammata</i>: C. écaillée. 3 <i>Columbina picui</i>: colombe picui. 4 <i>Columbina passerina</i>: Colombe à queue noire. 5 <i>Columbina minuta</i>: colombe pygmée. 6 <i>Columbina Buckleyi</i>: colombe de Buckley. 7 <i>Columbina talpacoti</i>: colombe rousse. 8 <i>Columbina cruziana</i> : colombe à bec jaune. 9 <i>Columbina cyanopis</i>: colombe aux yeux bleus. 	<p><u>Genus columbina and scardafella Classic Phenotype</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>columbina (scardafella) inca</i>: Inca dove. 2 <i>Columbina (scardafella) squammata</i>: Scaled dove. 3 <i>Columbina picui</i>: Picui dove 4 <i>Columbina passerina</i>: Common ground-dove. 5 <i>Columbina minuta</i>: Plain-breasted ground-dove 6 <i>Columbina Buckleyi</i>: Ecuadorian ground-dove 7 <i>Columbina talpacoti</i>: Ruddy ground-dove 8 <i>Columbina cruziana</i> : Croaking ground-dove. 9 <i>Columbina cyanopis</i>: Blue-eyed ground-dove. 	O 38	O2

O 39	<p><u>Genus chalcophaps Phénotype sauvage</u> 1 <i>Chalcophaps indica</i> (Colombine turvert) 2 <i>Chalcophaps stephani</i> (Colombine d'Etienne) 3 <i>Ocyphaps lophotes</i> (Colombine longup) 4 <i>Geophaps plumifera</i> (Colombine plumifère) 5 <i>Henicophaps albifrons</i> (C. à front blanc) et <i>H. forsteri</i> 6 <i>Phaps chalcoptera</i> (Colombine lumachelle) 7 <i>Phaps elegans</i> (Colombine élégante) 8 <i>phaps histrionica</i> (Colombine arlequin) 9 <i>Petrophassa rufipennis</i> (Colombine rufipenne) 10 <i>Petrophassa albipennis</i> (Colombine des rochers)</p>	<p><u>Genus chalcophaps Classic phenotype</u> 1 <i>Chalcophaps indica</i> (Emerald dove) 2 <i>Chalcophaps stephani</i> (Stephan's dove) 3 <i>Ocyphaps lophotes</i> (Crested pigeon) 4 <i>Geophaps plumifera</i> (Spinifex pigeon) 5 <i>Henicophaps albifrons</i> and <i>H. forsteri</i> (New guinea and New britain) 6 <i>Phaps chalcoptera</i> (Nommon bronzewing) 7 <i>Phaps elegans</i> (Brush bronzewing) 8 <i>phaps histrionica</i> (flock bronzewing) 9 <i>Petrophassa rufipennis</i> (chestnut-quilled rock-pigeon) 10 <i>Petrophassa albipennis</i> (white-quilled rock-pigeon)</p>	O 40	O3
O 41	<p><u>Genus Leptotila (11 espèces) - Geotrygon (18 espèces)- Gallicolumba (18 espèces) et Staroenas Phénotype sauvage</u> 1 <i>Leptotila verreauxi</i> (Colombe de Verreaux) 2 <i>Leptotila plumbeiceps</i> (Grenada dove) 3 <i>Leptotila wellsi</i> (Colombe de Grenade) 4 <i>Leptotila jamaicensis</i> (Colombe de la Jamaïque),etc... 5 <i>Geotrygon versicolor</i> (Colombe versicolore) 6 <i>Geotrygon montana</i> (Colombe rouviolette) 7 <i>Geotrygon chrysia</i> (Colombe à joues blanches) 8 <i>Geotrygon mystacea</i> (Colombe à croissants) etc... 9 <i>Staroenas cyanocephala</i> (Colombe à tête bleue) 10 <i>Gallicolumba luzonica</i> (Gallicolombe poignardée) 11 <i>Gallicolumba criniger</i> (Gallicolombe de Bartlett) 12 <i>Gallicolumba tristigmata</i> (Gallicolombe tristigmate) 13 <i>Gallicolumba rufigula</i> (Gallicolombe à poitrine d'or) 14 <i>Gallicolumba jobiensis</i> (Gallicolombe de Jobi), etc</p>	<p><u>Genus Leptotila (11 espèces) - Geotrygon (18 espèces) - Gallicolumba (18 species) and Staroenas Phénotype sauvage</u> 1 <i>Leptotila verreauxi</i> (White-tipped dove) 2 <i>Leptotila plumbeiceps</i> (Grey-headed dove) 3 <i>Leptotila wellsi</i> (Grenada dove) 4 <i>Leptotila jamaicensis</i> (Caribbean dove),etc... 5 <i>Geotrygon versicolor</i> (Crested quail-dove) 6 <i>Geotrygon montana</i> (Ruddy quail-dove) 7 <i>Geotrygon chrysia</i> (Key West quail-dove) 8 <i>Geotrygon mystacea</i> (Bridled quail-dove), etc... 9 <i>Staroenas cyanocephala</i> (Blue-headed quail-dove) 10 <i>Gallicolumba luzonica</i> (Luzon bleeding-heart) 11 <i>Gallicolumba criniger</i> (Mindanao bleeding-heart) 12 <i>Gallicolumba tristigmata</i> (Ground-dove) 13 <i>Gallicolumba rufigula</i> (Cinnamon ground-dove) 14 <i>Gallicolumba jobiensis</i> (White-breasted ground-dove),etc</p>	O 42	O3
O 43	<p><u>Genus Columba (Pigeons européens. (6)- (Pigeons exotiques (26)— Genus Nesoenas- Leucosarcia- Aplopelia-Genus Patagioenas (Pigeons américains) Phénotype sauvage</u> 1 <i>Columba livia</i> (Pigeon biset) 2 <i>Columba oenas</i> (Pigeon colombin) 3 <i>Columba palumbus</i> (Pigeon ramier) 4 <i>Columba trocaz</i> (Pigeon trocaz) 5 <i>Columba bollii</i> (Pigeon de Bolle (iles Canaries) 6 <i>Columba junoniae</i> (Pigeon des lauriers (iles Canaries) 7 <i>Columba guinea</i> (Pigeon roussard) 8 <i>Columba arquatrix</i> (Pigeon rameron) 9 <i>Columba pulchricollis</i> (Pigeon cendré) 10 <i>Columba punicea</i> (Pigeon marron) 11 <i>Columba vitiensis</i> (Pigeon à gorge blanche) 12 <i>Columba leucomela</i> (Pigeon leucomèle, etc... 13 <i>Nesoenas picturata</i> (Pigeon de Madagascar) 14 <i>Nesoenas mayeri</i> (Pigeon rose) 15 <i>Leucosarcia melanoleuca</i> (Pigeon(colombine)wonga) 16 <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> (Pigeon à masque blanc) 17 <i>Aplopelia simplex</i> (Pigeon insulaire) 18 <u>Genus Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa, etc...</u></p>	<p><u>Genus Columba (European pigeons (6)- (Exotic pigeons (26)— Genus Nesoenas- Leucosarcia- Aplopelia-Genus Patagioenas (American pigeons),etc....Classic Phenotype</u> 1 <i>Columba livia</i> (Rock dove) 2 <i>Columba oenas</i> (Rock dove) 3 <i>Columba palumbus</i> (Common wood-pigeon) 4 <i>Columba trocaz</i> (Madeira laurel-pigeon) 5 <i>Columba bollii</i> (Dark-tailed laurel-pigeon) 6 <i>Columba junoniae</i> (White-tailed laurel—pigeon) 7 <i>Columba guinea</i> (Speckled pigeon) 8 <i>Columba arquatrix</i> (African olive-pigeon) 9 <i>Columba pulchricollis</i> (Ashy wood-pigeon) 10 <i>Columba punicea</i> (Pale-capped pigeon) 11 <i>Columba vitiensis</i> Metallic pigeon) 12 <i>Columba leucomela</i> (White headed-pigeon), etc... 13 <i>Nesoenas picturata</i> (Malagasy turtle-dove) 14 <i>Nesoenas mayeri</i> (Pink pigeon) 15 <i>Leucosarcia melanoleuca</i> (Wonga pigeon) 16 <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> (African lemon-dove) 17 <i>Aplopelia simplex</i> (Sao tome lemon-dove) 18 <u>Genus Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa,...</u></p>	O 44	

O 45	<p>Toutes les autres granivores ou frugivores Phenotype sauvage</p> <p>1 Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena</p> <p>2 Colombars Genus Treron.</p> <p>3 Ptilopes Genus Ptilinopus et Drepanoptila</p> <p>4 Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.</p> <p>5 Gouras Genus Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</p> <p>6 Nicobar à camail Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble Otidiphaps nobilis.</p> <p>7 Phapitrérons Genus Phapitreron (leucotis, amethystina, cinereiceps)</p> <p>8 Founingos Genus Alectroenas (madagascariensis, sganzeni, pulcherrina)</p> <p>9 Trugon terrestris (Trugon terrestre)</p> <p>10 Didunculus strigirostris (Diduncule strigirostre)</p>	<p>All the Other Granivores- Frugivorous classic Phenotype</p> <p>1 Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena</p> <p>2 Colombars Genus Treron.</p> <p>3 Ptilopes Genus Ptilinopus et Drepanoptila</p> <p>4 Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.</p> <p>5 Gouras Genus Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</p> <p>6 Nicobar à camail Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble Otidiphaps nobilis.</p> <p>7 Phapitrérons Genus Phapitreron (leucotis, amethystina, cinereiceps)</p> <p>8 Founingos Genus Alectroenas (madagascariensis, sganzeni, pulcherrina)</p> <p>9 Trugon terrestris (Trugon terrestre)</p> <p>10 Didunculus strigirostris (Diduncule strigirostre)</p>	O 46	O 3
O 31	O31 à O38 et O39 à O46	mutations of birds listed in classes O5/O10 and N19/N31	O 32	
O 33	Autres espèces et mutations en étude pas de médailles	Other species and mutations in study (no medals)	O 34	
	Remarques	Remarks		
	<p>les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives. Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours.</p> <p>Référence taxonomique des noms latins: international Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>	<p>The species listed in each class is not comprehensive. It regards the species most commonly entered in shows.</p> <p>Taxonomic reference establish International Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>		